

GHSProfessional ile bir karışım GBF'si hazırlamak

1. Formülünüzü oluşturunuz ve hesaplama butonuna basınız.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help
Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM Log out

Product Search
Dangerous Goods
Notes
Instructions In Writing
Report Designer
Administration

DENEME 1 (4513) Jurisdiction: EU

Formulation GHS Data UN GHS Label Overview Transport Classification Classification report Ingredient Disclosure Detergents SDS preview

SDS Number	Ingredient Name	Type	Concentration %
3292	reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	C	0.015
1331	propan-2-ol	C	18.0
4904	formaldehyde	C	0.3
4570	sodium dodecylbenzenesulfonate	C	12.0
			Total: 30.315

☐ Formulation notes
☐ Physico-chemical notes

GHS physical state: Liquid

☒ Detergent
☐ Pseudo-substance

This formulation has been modified and needs to be recalculated in order to proceed

Save Formulation Calculate >>

2. Sınıflandırması hesaplanmıştır. Şimdi etiket bilgilerinizi oluşturmak için “next” basınız.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help
Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM Log out

Product Search
Dangerous Goods
Notes
Instructions In Writing
Report Designer
Administration

DENEME 1 (4513) Jurisdiction: EU

Formulation GHS Data UN GHS Label Overview Transport Classification Classification report Ingredient Disclosure Detergents SDS preview

DENEME 1 - 4513

Classification Summary

☐ Physical Hazards
☐ Health Hazards
☐ Environmental Hazards

Physical Hazards: Flam. Liq. 3 - H226
Health Hazards: Eye Dam. 1 - H318; Skin Sens. 1 - H317; Carc. 1B - H350
Environmental Hazards:
Hazard statements: H318-Causes serious eye damage.
H226-Flammable liquid and vapour.
H317-May cause an allergic skin reaction.
H350-May cause cancer.

<< Back Next >>

3. Etiket bilgileriniz oluşmuştur. Şimdi taşımacılık sınıflandırmasını hesaplamak için “next” basınız.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help
Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM Log out

Product Search
Dangerous Goods
Notes
Instructions In Writing
Report Designer
Administration

DENEME 1 (4513) Jurisdiction: EU

Formulation GHS Data UN GHS Label Overview Transport Classification Classification report Ingredient Disclosure Detergents SDS preview

CALCULATED ACCORDING TO UN GHS (4TH REVISED EDITION)

Pictogram: 

☐ Tactile Warning of Danger ☐ Child-Resistant Fastening

Signal word: Danger

Hazard statements: H226, H317, H318, H350

General: * P102

Prevention: * P202, P210, P261, P280

Response: * P302+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338

Storage: * P403+P235

Disposal: P501

Precautionary statements: * P202, P210, P261, P280, P302+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P403+P235, P501, P102

Supplemental label information: (None)

Contains: sodium dodecylbenzenesulfonate, formaldehyde, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

4. Taşımacılık sınıflandırması modül tarafından formüle özel olarak hesaplanır. Uygun “UN numarası” ve “Uygun nakliyat adı” seçenek veya seçenekler şeklinde size sunulur. Ürüne en uygun olan seçilir.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help Log out
Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM

Product Search
Dangerous Goods
Notes
Instructions In Writing
Report Designer
Administration

DENEME 1 (4513) Jurisdiction: EU

Formulation GHS Data UN GHS Label Overview **Transport Classification** Classification report Ingredient Disclosure Detergents SDS preview

Proper Shipping Name Selection Help

Specific Picklist

Product Specific Picklist
1133 ADHESIVES
1139 COATING SOLUTION
1210 PRINTING INK RELATED MATERIAL
1210 PRINTING INK

Generic Picklist
1104 AMYL ACETATES
1105 PENTANOLS
1109 AMYL FORMATES
1120 BUTANOLS

Mixtures Picklist

Not Otherwise Specified
1268 PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
1987 ALCOHOLS, N.O.S.
1989 ALDEHYDES, N.O.S.
1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

<< Back Cancel Save changes

<< Back Next >>

5. Eğer ürün bir deterjan ise deterjan etiketleme bilgileri ve İçerik Veri Belgeleri de hazırlanmış durumdadır.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help Log out
Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM

Product Search
Dangerous Goods
Notes
Instructions In Writing
Report Designer
Administration

DENEME 1 (4513) Jurisdiction: EU

Formulation GHS Data UN GHS Label Overview Transport Classification Classification report Ingredient Disclosure **Detergents** SDS preview

Ingredient Functions:

SDS Number	Name	Function	Concentration
4570	sodium dodecylbenzenesulfonate	anionic surfactants	12.0
3292	Chloromethyl isothiazolinone, Methyl isothiazolinone	preservation agents	0.015

Update

Detergents Labelling Declaration:

5 - < 15% anionic surfactants
Contains Chloromethyl isothiazolinone, Methyl isothiazolinone

Medical IDS View
Website IDS View

<< Back Save Next >>

6. GBF'nin 16 başlığını ve alt başlıklarını ürün sınıflandırmasına ve niteliğine uygun olarak programa doldurtun veya kendi hazırladığınız taslakları kullanarak doldurun.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help Log out
 Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM

Product Search
 Dangerous Goods
 Notes
 Instructions In Writing
 Report Designer
 Administration

SAFETY DATA SHEET

Copy data from... Link

Record Number: 4513 [DENEME 1]

Product Editor Report Preview - unapproved version Report Preview - approved version Review Revision Marks

User added SDS text

Automation

Target market	Consumer / general public
Product type	Detergent
pH property	
Water solubility	
Chemical description	
Volatility	
Pack size scale	125mL - 5kg

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 2: Hazards identification

SECTION 3: Composition/information on ingredients

SECTION 4: First aid measures

SECTION 5: Firefighting measures

SECTION 6: Accidental release measures

SECTION 7: Handling and storage

SECTION 8: Exposure Controls/personal protection

SECTION 9: Physical and Chemical Properties

SECTION 10: Stability and reactivity

SECTION 11: Toxicological information

7. Etiket bilgileriniz programınızda bulunan tüm dillerde hazır durumdadır ve ayrı bir rapor olarak alabilirsiniz.

GHS Professional Enterprise Version 3.1.1 (build 3106, db 2327.0) Help Log out
 Logged in as Bulent Ozdemir in Location: SYSTEM

Product Search
 Dangerous Goods
 Notes
 Instructions In Writing
 Report Designer
 Administration

Labelling

Copy data from... Link

Record Number: 4513 [DENEME 1]

Product Editor Report Preview - unapproved version Report Preview - approved version Review Revision Marks

Market (Language): Turkey

Tedarikçi
 CRAD ÇEVRE RİSK ANALİZ DENETİM LTD. ŞTİ.
 Akatent Mh. Türkler Cd. Gökçik Sk. No:5/A Ümraniye / İstanbul / Türkiye
 Tel:+90 216 335 46 00
 www.crad.com.tr
 bulent@crad.com.tr
 Faks:+90 216 443 07 63

Aci durum telefon numarası
 CRAD: 0216 335 4600

GHSCLP Hazard Information

Zararlılık işaretleri

Zararlılık ifadeleri
 H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
 H350 Kansere yol açabilir.

Uyarı ifadeleri
 Tehlike

Önlem ifadeleri
 P202 Etiket önlem ifadeleri okunup anlaşılmalıdır.
 P210 Isıdan, kıvılcımdan, ateşten, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin.
 P281 Bulaşmıyorsa gözlerinizi koruyun.
 P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/gözet koruyucu kullanın.
 P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
 P303+P361+P353 DERİ veya sıvı İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/kırtan. Cildinizi suyla yıkayın.
 P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takip ve yardım isteyin. Kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 P403+P233 Işıklı havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
 P501 İçeriyi uygun şekilde bertaraf edin.
 P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

İçerikler
 sodyum dodecilsulfonat, formaldehid, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

8- GBF'niz programınızda bulunan tüm dillerde hazır durumdadır.

Yeni düzenleme tarihi 08.07.2015
Hazırlama tarihi 14.05.2015
GBF No 4513

Kapıcı düzenleme olduğu 3.0



Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
DENEME 1

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı DENEME 1

Ürün numarası 0131

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımlar Deterjan.

Tavsiye edilmeyen kullanımlar Tavsiye edilmeyen özel kullanımları tanımlanmamıştır.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi CRAD ÇEVRE RİSK ANALİZ DENETİM LTD. ŞTİ.
Atakent Mh. Türkler Cd. Göktürk Sk. No:8/A Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel:+90 216 335 46 00
www.crad.com.tr
bulent@crad.com.tr
Faks:+90 216 443 07 63

Temas kişisi Bülent Özdemir

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası CRAD: 0216 335 4600

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.C. 28848

Fiziksel zararlar Alev. Sıvı 3- H226

Sağlık zararları Göz Hsr. 1- H318 Cilt Hassas. 1- H317 Kans. 1B- H350

Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket unsurları

Zararlılık işareti



Uyan kelimesi

Tehlike

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

DENEME 1

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Zararlılık ifadeleri	H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. H350 Kansere yol açabilir.
Önem ifadeleri	P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. P261 Buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280 Korumayı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun. P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
İçerikler	sodyum dodesilbenzensülfonat, formaldehid, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)
Deterjan etiketleme	5 - < 15% Anyonik yüzey aktifler, İçerikler Chloromethyl isothiazolinone, Methyl isothiazolinone

2.3. Diğer zararlar

Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

propan-2-ol	10-20%
CAS numarası: 67-63-0	EC numarası: 200-661-7
Sınıflandırma T.C. 28848 Alev. Sıvı 2- H225 Göz Tah. 2- H319 BHOT Tek Mrz. 3- H336	Sınıflandırma T.C. 27092/(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) F; R11. Xi; R36. R67
sodyum dodesilbenzensülfonat	10-20%
CAS numarası: 25155-30-0	EC numarası: 246-680-4
Sınıflandırma T.C. 28848 Akut Tok. 4- H302 Cilt Tah. 2- H315 Göz Hsr. 1- H318	Sınıflandırma T.C. 27092/(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) Xn; R22. Xi; R38, R41

Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
DENEME 1

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Genel bilgi	Atık oluşumu en aza indirimeli veya mümkün olan her yerde atık oluşumundan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu yerlerde, ürünleri yeniden kullanın veya geri dönüştürün. Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Atıkların elleçlenmesi sırasında, ürünün elleçlenmesi için uygulanan güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır. Boşaltılmış kaplar elleçlenirken, iyice temizlenmesine ve yıkanmasına dikkat edilmelidir. Boş kaplar veya katmanlarında kalabilecek ürün kalıntıları, potansiyel olarak tehlike oluşturabilirler.
Atık işleme yöntemleri	Atıkları, yerel Atık Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

Genel Sınırlı miktarda ambalajlama/sınırlı yük bilgileri için, bu bölümde gösterilen bilgileri kullanarak ilgili model dokümantasyona danışın.

14.1. UN numarası

UN No. (ADR/RID)	1993
UN No. (IMDG)	1993
UN No. (ICAO)	1993
UN No. (ADN)	1993

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygun nakliyat adı (ADR/RID)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS propan-2-ol)
Uygun nakliyat adı (IMDG)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS propan-2-ol)
Uygun nakliyat adı (ICAO)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS propan-2-ol)
Uygun nakliyat adı (ADN)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS propan-2-ol)

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

ADR/RID sınıfı	3
ADR/RID sınıflandırma kodu	F1
ADR/RID etiketi	3
IMDG sınıfı	3
ICAO sınıfı/bölümü	3
ADN sınıfı	3

Nakliyat etiketleri**14.4. Ambalajlama grubu**

ADR/RID paketleme grubu	III
-------------------------	-----