

ÖNLEM İFADELERİNİN (P) LİSTESİ – (R.G.28848, EK 4)

Tedarikçiler, bu Yönetmeliğin 24'üncü maddesi ve 30uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, açıklık ve anlaşılabilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki tabloda bulunan önlem ifadelerini seçer.

P101	Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102	Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103	Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P201	Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202	Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210	Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P211	Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
P220	Kıyafetlerden/yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.
P220	Kıyafetlerden uzak tutun.
P220	Yanıcı malzemelerden uzak tutun.
P220	Kıyafetlerden, alkalilerden, organik ve yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.
P220	Kıyafetlerden, indirgeyici maddelerden ve yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.
P221	Yanııcılarla, alkalilerle ve organik malzemelerle karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
P221	Yanııcılarla ve indirgeyici maddelerle karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
P221	Yanııcılarla karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
P222	Hava ile temasına izin vermeyin.
P223	Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
P230	Su ile ıslak tutun.
P230	Alkol ve su karışımı ile ıslak tutun.
P231	Asal gaz ile elleçleyin.
P231+P232	Asal gaz ile elleçleyin. Nemden koruyun.
P232	Nemden koruyun.
P233	Kabı sıkıca kapalı tutun.
P234	Sadece orijinal kabında saklayın.
P235	Soğuk tutun.
P235+P410	Soğuk tutun. Güneş ışığından koruyun.
P240	Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
P241	Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/.../malzeme kullanın.
P241	Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın.
P241	Patlamaya dayanıklı havalandırma malzeme kullanın.
P241	Patlamaya dayanıklı, elektrikli, havalandırma ve tutuşturucu malzeme kullanın.
P242	Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243	Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P244	Kısma vanalarını gres ve yağdan uzak tutun.
P250	Öğütme/şok/sürtünmeye maruz bırakmayın.

P250	Öğütmeye maruz bırakmayın.
P250	Şoka maruz bırakmayın.
P250	Sürtünmeye maruz bırakmayın.
P251	Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P260	Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P260	Tozunu solumayın.
P260	Dumanını solumayın.
P260	Gazını solumayın.
P260	Sisini solumayın.
P260	Buharlarını solumayın.
P260	Spreyini solumayın.
P260	Gaz, duman, buhar veya spreyini solumayın.
P260	Buharını/spreyini solumayın.
P260	Tozunu veya sisini solumayın.
P261	Gazını, dumanını, buharlarını veya spreyini solumaktan kaçının.
P261	Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P261	Tozunu veya sisini solumaktan kaçının.
P261	Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P261	Tozunu solumaktan kaçının.
P261	Dumanını solumaktan kaçının.
P261	Gazını solumaktan kaçının.
P261	Sisini solumaktan kaçının.
P261	Buharını solumaktan kaçının.
P261	Spreyini solumaktan kaçının.
P262	Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P263	Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
P264	Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P264	Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
P264	Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.
P270	Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P271	Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P272	Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273	Çevreye verilmesinden kaçının.
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P280	Koruyucu eldiven kullanın.
P280	Koruyucu kıyafet kullanın.
P280	Göz koruyucu kullanın.
P280	Yüz koruyucu kullanın.
P280	Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P280	Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P280	Göz ve yüz koruyucu kullanın.

P280	Koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.
P281	Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P282	Soğuk geçirmez eldiven/yüz kalkanı/göz koruyucu kullanın.
P283	Ateş/alev dayanıklı/geciktirici kıyafet giyin.
P284	[Yetersiz havalandırma durumunda] Solunum koruyucu giyin.
P285	Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.
P301	YUTULMASI halinde:
P301+P310	YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P301+P312	YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P301+P330+P331	YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P302	CİLDİN ÜZERİNDE OLMASI halinde:
P302+P334	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303	CİLDİN (veya saçın) ÜZERİNDE OLMASI halinde:
P303+P361+P353	DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P304	SOLUNMASI halinde:
P304+P340	SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305	GÖZLE TEMASI halinde:
P305+P351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P306	GIYSİ İLE TEMASI halinde:
P306+P360	GIYSİ İLE TEMASI HALİNDE: Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
P308	Maruz kalınma veya etkileşme halinde:
P308+P311	Maruz kalınma veya etkileşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P308+P313	Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P311	ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P312	Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P313	Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
P314	Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P315	Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P320	Özel acil müdahale gerekli (etikete bakın).

P320	Özel acil müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P321	Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P321	Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P330	Ağzınızı çalkalayın.
P331	Kusturmayın.
P332	Cilt tahrişi oluşması halinde:
P332+P313	Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P333	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde:
P333+P313	Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P334	Soğuk suya batırın veya ıslak bandaja sarın.
P334	Soğuk suya batırın.
P334	Islak bandaja sarın.
P335	Ciltte kalan parçaları temizleyin.
P335+P334	Parçacıkları cildinizden hafifçe temizleyin. Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
P336	Donmuş bölümleri ılık su ile eritin. Etkilenmiş alanı silmeyin.
P337	Göz tahrişinin geçmemesi halinde:
P337+P313	Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P338	Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.
P340	Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
P342	Solunum bulgularının görülmesi halinde:
P342+P311	Solunum bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P350	Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
P351	Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
P352	Bol sabun ve su ile yıkayın.
P353	Cildinizi su/duş ile durulayın.
P360	Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
P361	Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın.
P361+P364	Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P362	Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P362+P364	Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P363	Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P364	Ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370	Yangın çıkması durumunda:
P370+P376	Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için kuru toz, kuru kum veya kuru toprak kullanın.
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için kuru kum veya çimento kullanın.
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.

P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için alkole dirençli köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyasallar, toprak veya dolomit kullanın.
P370+P380	Yangın durumunda: Alanı boşaltın.
P370+P380+P375	Yangın durumunda: Alanı boşaltın. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.
P371	Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda:
P371+P380+P375	Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.
P372	Yangın durumunda patlama riski.
P373	Yangın patlayıcılara ulaştığında, yangına MÜDAHALE ETMEYİN.
P374	Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.
P375	Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.
P376	Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
P377	Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin.
P378	Söndürme için ... kullanın.
P378	Söndürme için alkole dirençli köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P378	Söndürme için kuru toz, kuru kum veya kuru toprak kullanın.
P378	Söndürme için kuru kum veya çimento kullanın.
P378	Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
P378	Söndürme için alkole dirençli köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P378	Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P378	Söndürme için karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P378	Söndürme için kuru kimyasallar, kum veya dolomit kullanın.
P380	Alanı boşaltın.
P381	Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
P390	Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.
P391	Döküntüleri toplayın.
P401	... depolayın.
P401	Yerel yönetmeliklere göre depolayın.
P401	Bölgesel yönetmeliklere göre depolayın.
P401	Ulusal yönetmeliklere göre depolayın.
P401	Uluslararası yönetmeliklere göre depolayın.
P402	Kuru yerde depolayın.
P402+P404	Kuru alanda depolayanız. Kapalı bir kaptaki depolayın.
P403	İyi havalandırılan yerde depolayın.
P403+P233	İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kapağı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235	İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P404	Kapalı kaptaki saklayın.
P405	Kilit altında saklayın.
P406	Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip ... kaptaki depolayın.

P406	Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip kapta depolayın.
P407	Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu temin edin.
P410	Güneş ışığından koruyun.
P410+P403	Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılan yerde depolayın.
P410+P412	Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P411	«Değer»°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P411	«Değer»°C/«Değer»°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P411	«Değer»°C aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P411	0 °C/32°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P411	25°C/77°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P411	40°C/104°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
P411+235	10°C/50°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın. Soğuk tutun.
P411+235	5°C/41°F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın. Soğuk tutun.
P413	«değer»°C/«değer »°F aşmayacak sıcaklıklarda «değer»kg/ «değer»lbs'den büyük kütle miktarları halinde depolayın.
P420	Diğer malzemelerden uzakta depolayın.
P422	İçindekileri su altında depolayın.
P422	İçindekileri yağ altında depolayın.
P422	İçindekileri alkol/su karışımı altında depolayın.
P422	İçindekileri inert gaz altında depolayın.
P501	İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P501	İçeriği/kabı bölgesel yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P501	İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P501	İçeriği/kabı uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P501	İçeriği/kabı ... bertaraf edin.
P502	Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin.